



קרמי גת

מינהלת כרמי גת

25 במרץ 2019

לכבוד

משתתפי מכרז 24/2018

א.ג.ג,

הנדון: מכרז חוזה מס' 24/2018 להקמה ותחזוקה של רשת תקשורת מוניציפאלית (להלן: "המכרז")

מכתב מספר 4 – תשובות לשאלות הבהרה –

להלן מענה לשאלות הבהרה אשר נשאלו במסגרת המכרז שבנדון:

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
1.	כללי	הוראות למשתתפים + חוזה	פרק 0 עמוד 4	0.1.7 + 5.10	מבוקש לשנות את תנאי המכרז כך שהמציע הזוכה במכרז לא יישא באחריות למעשה או מחדל של קבלן/ספק המשנה, או שזהות הקבלן/ספק המשנה תיקבע בהסכמה עם המציע הזוכה במכרז.	הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז בעניין זה. עם זאת בסעיף 5.10 לחוזה במקום המילים "התשלום לקבלני המשנה יהיה באמצעות כספי הקצב שיועמדו על ידי המזמין ללא רווח קבלן ראשי", יירשם: "התשלום לקבלני המשנה יהיה באמצעות כספי הקצב שיועמדו על ידי המזמין בתוספת רווח קבלן ראשי בשיעור 10% מהסכום שישולם לקבלן המשנה באמצעות הספק".



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
2.	הגדרות		פרק 0 עמוד 6	0.2.12	מבוקשת הבהרה שבמקרה של תקלה קלה, לא יידחה מועד סיום תקופת ההרצה.	הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז בעניין זה.
3.	תנאי סף		פרק 0 עמוד 12	0.10.1.2	מבוקשת הבהרה כי ככל שהמזמין ידרוש לתחזק את המערכת בעצמו, הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו למערכת במידה והוא יבחר לעשות כן.	הבקשה נדחית. תשומת הלב מופנית לכך שסעיף 0.10.1.2 נוגע לתנאי הסף.
4.	תנאי סף		פרק 0 עמוד 12	0.10.1.2	מבוקש לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף 0.10.1.2. למסמכי המכרז, באופן שההסמכה הנדרשת בסעיף יכול ותהיה של קבלן משנה מטעם המציע או ספק הציוד מטעמו.	בסעיף 0.10.1.2 למסמכי המכרז, במקום המילים "ציוד האלוט, הרשת והטלפוניה המוצעים" יירשם "ציוד הרשת המוצע" ובמקום המילים: "מוסמך להעביר את המערכת למזמין" יירשם: "מוסמך להעביר את רשת התקשורת למזמין". מובהר כי פרט לאמור לא יחול כל שינוי בסעיף. למען הנוחות, להלן הנוסח המתוקן של תנאי הסף הקבוע בסעיף 0.10.1.2 למסמכי המכרז: "0.10.1.2 המציע הוא בעל הסמכה מהיצרן להתקנת, הפעלת ואחזקת ציוד הרשת המוצע על ידו במכרז וכן מוסמך להעביר את רשת התקשורת למזמין לתחזוקה עצמית באם יירשם."  בנוסף, אחרי סעיף 5.3 לחוזזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז יתווסף סעיף 5.3א כדלקמן:



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
						"5.3א. הספק יהיה חייב לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב לכל ספק משנה ולכל קבלן משנה מטעמו והוא לא יהיה רשאי לבצע כל פעולה באמצעות ספק משנה או קבלן משנה כל עוד לא קיבל את אישור המזמין כנדרש. הספק יהיה רשאי להציג לאישור המזמין אך ורק ספקי משנה וקבלני משנה בעלי הסמכה מתאימה לפי העניין מיצרן הציוד לרכישה, התקנה, הפעלה או אחזקה של הציוד, ובעלי כל הסמכה נוספת שתידרש על פי כל דין או הסכם. לכל פניה של הספק למזמין בבקשה לקבלת אישור לספק משנה או קבלן משנה יצורפו ההסמכות הנדרשות כאמור."
.5	תנאי סף		פרק 0 עמוד 12	0.10.1.4	האם נידרש לפרט פרויקט שונה בכל שנה או ניתן בכל השנים או בחלקן להתייחס לאותו פרויקט?	נוסח סעיף 0.10.1.4 ברור. המדובר ב"ב...הכנסות מפרויקט אחד דומה..." אין שינוי בנוסח הסעיף.
.6	תנאי סף		פרק 0 עמוד 12	0.10.1.5.1	האם ההגדרה לצומת היא אתר הכולל ציוד אקטיבי בעל יכולות הפעלת של שירותים מבוססי metro/mps?	המילה "צמתים" כפי שמופיעה בסעיף 0.10.1.5.1 בפרק 0 למסמכי המכרז, משמעותה כלל היכולות הנדרשות לצומת כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כמפורט בסעיף 2.5.1 בפרק 2 למסמכי המכרז.
.7	תנאי סף		פרק 0 עמוד 12	0.10.1.5.1	מבוקש לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף 0.10.1.5.1, פרק 0 למסמכי	הבקשה נדחית. הוראות המכרז בעניין זה ייוותרו ללא שינוי.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					המכרז, באופן שניתן יהיה להציג את הניסיון הנדרש גם כקבלן משנה או באמצעות קבלן משנה ולא רק כקבלן ראשי.	
8.	תנאי סף		פרק 0 / עמוד 12	0.10.1.5.2	מבוקש לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף 0.10.1.5.2 למסמכי המכרז באופן שניתן יהיה להציג את הניסיון הנדרש גם כקבלן משנה או באמצעות קבלן משנה ולא רק כקבלן ראשי.	בסעיף 0.10.1.5.2 למסמכי המכרז במקום המילים "בהקמה כקבלן ראשי של מערכת טלפוניה אחת לפחות" יירשם "בהקמה, כקבלן ראשי או כקבלן משנה או באמצעות קבלן משנה של מערכת טלפוניה אחת לפחות". מובהר כי פרט לאמור לא יחול כל שינוי בנוסח הסעיף.
9.	תנאי סף		פרק 0 / עמוד 12	0.10.1.5.2	מבוקש שכמות השלוחות במערכת הטלפוניה האמורה בסעיף 0.10.1.5.2 תופחת מ-2000 שלוחות ל-1500.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
10.	תנאי סף		פרק 0 / עמוד 12	0.10.1.5.3	מבוקש לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף 0.10.1.5.3 למסמכי המכרז באופן שניתן יהיה להציג את הניסיון הנדרש גם באמצעות קבלן משנה ולא רק כקבלן ראשי או כקבלן משנה.	בסעיף 0.10.1.5.3 למסמכי המכרז לאחר המילים "בהקמה, כקבלן ראשי או כקבלן משנה" יירשם "או באמצעות קבלן משנה". מובהר כי פרט לאמור לא יחול כל שינוי בנוסח הסעיף.
11.	תנאי סף		פרק 0 / עמוד 12	0.10.1.5.3	מבוקש להבהיר האם ניתן להגיש בסעיף זה פרויקטים נפרדים בהם יש בקרת כניסה בהיקף של 10 אתרים ושילוט אלקטרוני בהיקף של 10 אתרים.	נוסח הסעיף ברור. נדרש שמערכות המולטימדיה, בקרת הכניסה והשילוט האלקטרוני בהיקף הקבוע בסעיף יכללו כולן בפרויקט אחד. הוראות סעיף 0.10.1.5.3 ייוותרו ללא שינוי בעניין זה.



קרמי גת

מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
						עם זאת, בסיפא של סעיף 0.10.1.5.3 במקום המילים "10 אתרים לפחות" יירשם "10 אתרים לפחות הכוללים מערכות מולטימדיה בכל אתר, 10 אתרים לפחות הכוללים בקרת כניסה בכל אתר ו-10 אתרים לפחות הכוללים שילוט אלקטרוני בכל אתר. אתר הכולל שילוב של סוגי מערכות כאמור, ייספר בנפרד ביחס לכל סוג מערכת (לדוגמא – אתר הכולל מערכות מולטימדיה, בקרות כניסה ושילוט אלקטרוני ייחשב כשלושה אתרים – אחד של מערכת מולטימדיה אחד של בקרת כניסה ואחד של שילוט אלקטרוני).
.12	תנאי סף		פרק 0 עמוד 12	0.10.1.6	מבוקש לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף 0.10.1.6 למסמכי המכרז באופן שניתן יהיה להציג את הניסיון הנדרש גם כקבלן משנה ולא רק כקבלן ראשי או באמצעות קבלן משנה.	בסעיף 0.10.1.6 למסמכי המכרז לאחר המילים "ובין באמצעות קבלן משנה" יירשם "או כקבלן משנה". מובהר כי פרט לאמור לא יחול כל שינוי בנוסח הסעיף.
.13					מבוקש לקבל את מסמכי המכרז בפורמט PDF או בפורמט וורד ואקסל.	קבצי PDF של מסמכי המכרז נשלחו למציעי המכרז בדוא"ל. מציע שלא נשלחו אליו קבצי PDF כאמור, נדרש לפנות לגב' אביטל עזרא בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 0.4.4 למסמכי המכרז.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
14.	התחייבויות ואישורים		פרק 0, עמוד 14	0.11.8 ונספח א'13	מבוקש להבהיר את הדרישה בעניין שאלון ניגוד העניינים המצורף כנספח א'13 למסמכי המכרז.	החובה בעניין שאלון ניגוד העניינים ונוסח השאלון נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2011 מיום 5 לאפריל 2011. בהתאם לאמור בסעיף 0.11.8 למסמכי המכרז, המציעים יחתמו על נוסח השאלון כחלק ממסמכי ההצעה ואילו השאלון ימולא וייחתם על ידי בעל השליטה במציע הזוכה במכרז כתנאי לחתימת ההסכם.
15.	הוראות למשתתפים		עמוד 19	0.13.7 + 0.2.13 + 2 (חוזזה)	מבוקשת הבהרת המזמין ביחס למועד תחילת תקופת האחריות שתחול על המציע הזוכה במכרז.	תשובה: תקופת האחריות היא בהתאם להגדרת "תקופת האחריות" הקבועה בסעיף 2 לחוזזה המצורף במסמך ב' למסמכי המכרז.
16.	הוראות למשתתפים		עמוד 19	0.14.1.1	מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצון", כך שהתמורה תשולם בהינתן השירותים ולא בתנאי שזה היה לשביעות רצונו הלקוח.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
17.	יעדים		פרק 1 עמוד 24	1.1	מבוקשת הבהרת המזמין לפיה ככל ותבחר העירייה לבצע שימוש בצנרת לצרכים עתידיים, הספק לא יהא אחראי ולא יישא בנזקים שייגרמו ע"י העירייה או מי מטעמה.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



קרית גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
18.	הצהרת מציע	נספח א' 1- הצהרת מציע	עמוד 29	18	מבוקש למחוק את סעיף 18 לנספח א' (הצהרת המציע) למסמכי המכרז.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
19.	אישור רו"ח	נספח א'7 אישור רו"ח	עמוד 37	ז'	על פי בדיקה עם משרד רואי החשבון שלנו, לא ניתן לספק אישור רו"ח לגבי סעיף ז' בנספח א'7 למסמכי המכרז נבקש לאפשר להגיש הצהרת הנהלת החברה בנושא.	הבקשה הנדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
20.	נוסח ערבות לקיום הצעה	נספח א'8	עמוד 38		מבוקש למחוק בערבות הבנקאית נספח א'8 את המילים "ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי, למעט הסבה או העברה בין עיריית קרית גת לבין תאגידי העירייה".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא.
21.	כתב כמיות – אתרים	נספח א'10 (1)	עמוד 41		מבוקשת הבהרת המזמין היכן מצוי במסמכי המכרז פירוט הכמות והסוג של ציוד רשת MPLS לפי אתר?	הכמות והסוג של ציוד רשת MPLS לפי אתר, מפורטת בשורה 3 לנספח א'10 (1) (כתב כמיות אתרים) למסמכי המכרז, תחת הכותרת "ריכוז תקשורת – יציאה לרשת".
22.	כתב כמיות – אתרים	נספח א'10 (1)	עמוד 41		מבוקשת הבהרת המזמין איזה רגש מהרגשים המופיעים במפרט הטכני, פרק 3, סעיף 3.5.3, הוא "רגש סביבתי שאינו רגש רעש".	להלן "רענון להגדרה" של רגשים לפי סעיף 3.5 במפרט הטכני: כל רגש שאינו רגש רעש (וישנה הגדרה לאחד כזה בדיוק), כלומר, כל רגשי הטמפרטורה, לחות, איכות אוויר, CO וקרינה, המפורטים



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזר	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
						בסעיף, נכללים בתוך הגדרת ובתור "רגש סביבתי" כמופיע בטבלת הכמויות (נספח 10א'). כל רגש שאינו תחת ההגדרה "NOISE" המפורטת במסגרת הטבלה המצורפת בסעיף 3.5.3 בפרק 3, (עמוד 269 למסמכי המכרז), הוא "רגש סביבתי" שאינו "רגש רעש".
23.	כתב כמויות – אתרים	נספח 10א'(1)	עמוד 15		בכתב הכמויות יש אזכור לשילוט דיגיטלי, אך לא אותר אפיון למערכת זאת.	אפיון מערכת השילוט הדיגיטלי מפורט בסעיף 2.5.10.3 (על תתי סעיפיו), פרק 2 למסמכי המכרז.
24.	כתב כמויות – אתרים	נספח 10א'(1)	עמוד 41		מבוקשת הבהרת המזמין האם לא נפלה טעות ביחס הדלתות החיצוניות לעומת הדלתות הפנימיות המפורט בנספח 10א'(1).	נעילה חכמה חיצונית איננה רק שער. לא נפלה טעות בעניין זה בנספח 10א'(1). הוראות המכרז בנושא זה יוותרו ללא שינוי.
25.		נספח 10א'(1)	עמוד 41		מהו המפרט הטכני של מצלמות, LPR, אזעקה, אנליטיקת התקהלות וכריזת חוץ המפורטים בכתב הכמויות נספח 10א'(1)?	במידה והמציע הזוכה במכרז יידרש לספק מצלמות, LPR, אזעקה, אנליטיקת התקהלות וכריזת חוץ, יבוצע האמור בהתאם להוראות סעיף 5.10 לחוזר המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.
26.	כתב מחירים	נספח 10א'(2)	עמוד 45		האם המחירים המפורטים בנספח 10א'(2), כוללים אספקה, התקנה, תחזוקה ושירות?	המחירים המפורטים בנספח 10א'(2), כוללים אספקה, התקנה, הפעלה, וכן אחריות ותחזוקה לתקופה של 5 שנים, כמפורט במסמכי המכרז.





קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
						תשומת לב המציעים לסעיף 12 לחוזרה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז, בו נקבע כי חלק מהתמורה ישולם בפרישה לתקופה של 5 שנים כמפורט שם.
27.	כתב מחירים	נספח א'10(2)	עמוד 45		האם המחירים כוללים כבילה וכל ציוד תשתיות ותקשורת נלווה או שאלו יתומחרו בנפרד מתוך מחירון הציוד והתשתיות?	המחירים כוללים את כל הנדרש להפעלת השירותים באתר. אין תמחור נפרד לכבילה, ציוד תשתיות ותקשורת נלווה או כל רכיב, ציוד או עבודה אחרת הנדרשים להפעלת השירותים באתר.
28.	כתב מחירים	נספח א'10(2)	45		מהם האורכים והפעולות הנדרשים להפעלה בכל רכיב? האם אפשר לקבל רשימת ציוד הכוללת את כל הציוד המתומחר בפרויקט? האם ישנו מפרט טכני או מפרט לעבודה עבור אתרי תשתית סיבים אופטיים – שלב א' ו-סיבים אופטיים שלב ב' המפורטים בנספח א'10(2) (כתב מחירים – ציוד)? האם יש כמויות ו/או תוכנית פריסה לציוד המתואר בכתב הכמויות?	אין פירוט נוסף מעבר לפירוט הקיים במסמכי המכרז. על המציעים להביא בחשבון שהמכרז קובע מסגרת למגוון עבודות שיבוצעו באתרים שונים על פי תכנון מפורט שיבוצע מעת לעת לאחר הזכיה במכרז, תוך התאמה פרטנית לכל אתר. כמו כן יש להביא בחשבון שתיתכן שונות גדולה במאפייני המבנים באתרים. לדוגמא – מבנה חדש שבנייתו הושלמה לפני המכרז, מבנה שבנייתו תושלם לאחר המכרז ומבנה ישן בעיר הוותיקה. באחריות המציעים לתמחר את הצעתם בהינתן תנאים אלה ובשים לב לכך שהמחירים הנקובים במסמכי המכרז כוללים את כל הנדרש



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					האם יש כמויות ו/או תוכנית פריסה לעבודות התשתית?  איזה תשתיות פאסיביות נדרש בכתב כמויות אתרים?	להפעלת השירותים באתר ולא תשולם תמורה נוספת. על פי האמור במסמכי המכרז ההיקף הכולל של הפרויקט והאתרים שיבוצעו ייקבעו על ידי המזמין על פי שיקול דעתו ובשים לב בין היתר להיקף התקציב, סדרי עדיפויות שייקבע המזמין וכל שיקול אחר שיימצא לנכון.
29.	כתב מחירים - אתרים	נספח א'10(2)	עמוד 45		מה כולל המונח "אתר תקשורת ראשי" כמפורט בנספח א'10(2), בטבלה המפורטת תחת הכותרת "כתב מחירים אתר"?	אתר תקשורת ראשי הינו כמפורט בפרק 2 למסמכי המכרז.
30.	כתב מחירים - ציוד	נספח א'10(2)	עמוד 46		התבקשנו לתמחר מתג הכולל FW בהתאם להפניה לסעיף 2.5.1.8, אולם בסעיף הזה אין תיאור או דרישה עבור FW בתוך המתג. מהן הדרישות FW עבור מתג כולל FW?	ההפניה מתוקנת לסעיף 2.5.1.9, פרק 2 למסמכי המכרז. כמו כן, לא נדרש FW בתוך המתג.
31.	כתב מחירים - ציוד	נספח א'10(2)	עמוד 46		אין בטבלת התמחור מתג ריכוז ראשי כפי תיאור בסעיפים 2.5.1.2 ו- 2.5.1.3.6. (פרק 2) למסמכי המכרז - איפה לתמחר?	מתג ריכוז ראשי הינו מתג הפצה ראשי והוא שייך לאתרי הליבה כאמור בסעיף 2.5.1.2 (פרק 2) למסמכי המכרז.
32.	כתב מחירים - ציוד	נספח א'10(2)	עמוד 46		אין בטבלת התמחור מתג עבור מערכת הבקרה כפי תיאור בסעיף	כן.



כרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					2.5.2.14.10, האם יש לתמחרו כחלק ממערכת הבקרה?	
33.	כתב מחירים – ציוד	נספח 10'א(2)	עמוד 46		מפרט הטכני עבור המתגים מוגדרים לפי סעיף 2.5.1.8, האם הכוונה היא 2.5.1.9?	כן.
34.	כתב מחירים – אתרים	נספח 10'א(2)	עמוד 46		תשתיות סיבים אופטיים שלב א' טבעת 1,2 וכן טבעת 3,4 - מה אחוז התשתית הקיימת ביחס לתשתית שצריך לפרוס?	העירייה טרם ביצעה עבודות משמעותיות בטבעת 1, 2 ובטבעת 3, 4.
35.	כתב מחירים – אתרים	נספח 10'א(2)	עמוד 46		מהם מתחמים 07, 01, 02, 03-04?	המתחמים הנ"ל הם המתחמים הקיימים ב"כרמי גת" והוצגו במפגש המציעים. ניתן לעיין בתוכניות של שכונת "כרמי גת" המפורסמות באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
36.	מפרט כתב מחירים – ציוד	נספח 10'א(2)	עמוד 48-49	שו"ב	כל הסעיפים של מערכת השו"ב הינם בבחינת "תוספות". מבוקש להוסיף לכתב הכמויות סעיף לרכש מערכת שו"ב.	תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2.5.9.1, פרק 2 למסמכי המכרז, המתאר מצב קיים.
37.	מפרט כתב מחירים – ציוד	נספח 10'א(2)	עמוד 48-49	שו"ב	קיימת הפניה לסעיף 2.5.20. הסעיף אינו קיים במפרט.	ההפניה לסעיף 2.5.20 מתוקנת לסעיף 2.5.9, פרק 2 למסמכי המכרז.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזר	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
38.	כתב מחירים – אחריות ותחזוקה	נספח א'10(2)	עמוד 77		מבוקש להגדיל את מחיר השירות והתחזוקה לאחר תקופת התחזוקה מ-5% ל-12% לשנה.	הבקשה נדחית, אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
39.	כתב מחירים – אחריות ותחזוקה	נספח א'10(2)	עמוד 77		היה ובמהלך הפרויקט נדרש לספק פריט או שירות שלא מופיע בטבלה, כיצד יבוצע התמחור?	התמחור יבוצע בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות הוראות סעיף 11.13 לחוזר המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.
40.	לוחות זמנים וקנסות	נספח א'12	עמוד 80		מבוקש להוסיף תנאי לפיו לא יוטלו קנסות בגין תקלה, עיכוב או נזק בנסיבות שהספק לא אחראי להן ו/או לא היו בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע אותן.	הבקשה נדחית. הוראות המכרז בנושא זה ייוותרו ללא שינוי.
41.	לוחות זמנים וקנסות	נספח א'12	עמוד 80		מבוקש להוסיף תנאי לפיו סך הקנסות המצטבר בהתאם למפורט בנספח א'12, לא יעלה על 10% מהתמורה השנתית בגין שירות.	הבקשה נדחית, הוראות המכרז בנושא זה ייוותרו ללא שינוי.
42.	לוחות זמנים וקנסות	נספח א'12	עמוד 80		מבוקש לבטל את סעיף "תיקון תקלת תוכנה" המפורט בטבלה בנספח א'12, לפיו תיקון תקלת תוכנה יבוצע על ידי הספק בתוך 1 חודש והקנס הוא 1,000 ₪ לכל יום איחור.	הסעיף בנספח א'12 למסמכי המכרז המתייחס לתיקון תקלת תוכנה לא יחול במקרה של תקלת תוכנה שהתיקון שלה אמור להיות בדרך של עדכון גרסה על ידי יצרן התוכנה.
43.	הצהרת הספק	חוזר	88	3.13	נבקש כי סכום הפיצוי והשיפוי יהיה על פי הנקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו.	הבקשה נדחית, הוראות המכרז בנושא זה ייוותרו ללא שינוי.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					לפיכך, נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין" ובמקום זאת שיירשם "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו".	
.44	התחייבויות הספק	חוזרה	89	5.3	מבוקש לבטל את סעיף 5.3. לחוזרה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז, לחילופין מבוקש לאפשר שמנהל מכירות בכיר יוכל להיות האחראי הישיר על הפרויקט כאמור בסעיף 5.3.1 לחוזרה המצורף כמסמך ב', ולא רק מנכ"ל או סמנכ"ל.	הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז בנושא זה.
.45	התחייבויות הספק	חוזרה	89	5.3	מבוקש אישור המזמין כי המידע שיועבר בקשר לעובדי החברה יהיה חסוי, אולם בעניין זה המזמין כפוף לחובות על פי דין לרבות על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1988, צא שיפוטי וכו'.	למזמין אין התנגדות שהמידע שיועבר בקשר לעובדי החברה יהיה חסוי, אולם בעניין זה המזמין כפוף לחובות על פי דין לרבות על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1988, צא שיפוטי וכו'.
.46	התחייבויות הספק	חוזרה	90	5.5	מבוקש לשנות את משך הזמן להחלפת עובד כאמור בסעיף 5.5 לחוזרה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז, במקום: "בתוך 14 יום מקבלת הדרישה להחלפה" יירשם: "בתוך 30 יום מקבלת הדרישה להחלפה".	בסעיף 5.5 לחוזרה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז, במקום: "בתוך 14 יום מקבלת הדרישה להחלפה" יירשם: "בתוך 30 יום מקבלת הדרישה להחלפה".
.47	התחייבויות הספק	חוזרה	90	5.13	מבוקש להבהיר שהספק ישתף פעולה עם ספקים אחרים של המזמין במידה סבירה. ככל שיידרש מהספק תשומות	הבקשה נדחית. הוראות המכרז בנושא זה ייוותרו ללא שינוי.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					מיוחדות לצורך כך, ייעשה הדבר בכפוף לתשלום.	
48.	התחייבויות הספק	חוזזה	עמוד 91	5.19	מבוקש להבהיר ששירותי תקשורת מושפעים מעצם טבעם, מגורמים שונים ומגוונים שאינם בהכרח בשליטת הספק, באופן העלול לפגוע מעת לעת בתפקוד וברמת הזמינות. לפיכך, הספק אינו יכול להתחייב שהמערכת תתפקד בכל עת באופן אופטימאלי וללא כל תקלות או הפרעות כלל. הספק מתחייב לספק שירות ותמיכה לצורך טיפול בכל תקלה, על פי רמת השירות הנדרשת, אך מבוקש להבהיר שאירועים מסוג זה אינם בכלל הפרה של החוזזה.	הבקשה להוספת הסתייגות נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.
49.	סיום ההתקשרות	חוזזה	עמוד 92	7.2	מבוקש כי במקרה של סיום התקשרות כמפורט בסעיף 7.1 לחוזזה מצורף כמסמך ב' יוחזרו לספק ההוצאות שהוציא בגין ציוד וחומרים שהוזמנו מהיצרנים (ובלבד שלא ניתן לבטל את ההזמנה). כמו כן במקרה כאמור לעיל, ישולמו ההוצאות הישירות שהוציא הספק לצורך ביצוע הפרויקט לרבות	בסיפא של סעיף 7.2 לחוזזה המצורף כמסמך ב' יתווסף: "בנוסף הספק יהיה זכאי לתשלום עבור ציוד חומרים שהוזמנו באישור המזמין לפני ההודעה על סיום ההתקשרות כאמור וסופקו למזמין, ככל שלא ניתן לבטל את ההזמנה". מובהר כי פרט לאמור לא יחול שינוי בהוראות החוזזה בעניין זה ובכלל זה הספק לא יהיה זכאי לתשלום בגין הוצאות שהוציא לרבות בגין ההיערכות והתכנון.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					בגין התכנון וההיערכות לביצוע הפרויקט.	
.50	"תקופת אחריות"	חוזרה	עמוד 87	+ 2 7.2 + 7.5	אנא הבהרתכם מה מצופה מהחברה למשך 5 שנים ללא תמורה ככל שהחוזרה יסתיים לפני כן בשים לב להגדרת "תקופת האחריות" בסעיף 2 לחוזרה המצורף כמסמך ב', בה נכתב כי "הספק יתחייב לאחריות מלאה ללא תמורה נוספת... לתקופה של 5 שנים". מבוקש להוסיף הבהרה בסיפא של סעיף 7.2 כי הספק יהיה זכאי לתמורה עבור שירות ותחזוקה אם יידרש לבצעם לאחר ההודעה על סיום ההתקשרות.	בסיפא של סעיף 7.2. לחוזרה המצורף כמסמך ב', יתווסף: "מובהר כי בגין שירות ותחזוקה שיוענקו על ידי הספק בתקופה שלאחר ההודעה על סיום מוקדם של ההתקשרות כאמור, הספק יהיה זכאי לתשלומים האמורים בסעיף 12.1.2 או 12.2.2 לפי העניין, ובלבד שהשירות והתחזוקה סופקו בפועל כנדרש".
.51	סיום ההתקשרות	חוזרה	עמוד 92	7.6	מבוקש להבהיר שאם יידרש הספק להמשיך לתת שירותים כחלק מהעברת השירות לספק אחר, הוא יהיה זכאי לתמורה בגין שירותים אלו.	הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז בנושא זה.
.52	סיום ההתקשרות	חוזרה	עמוד 93	7.7.5	מבוקש להוסיף את המילה "מהותי" אחרי המילים "או חלק".	בסעיף 7.7.5 לחוזרה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז, אחרי המילים "או חלק" תתווסף המילה "מהותי".



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
.53	לוח זמנים	חוזזה	עמוד 94	10.3	מבוקש להחריג איחור בגין כוח עליון או גורם אחר שאינו בשליטת הספק והוא לא יכול היה למנוע.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז.
.54	לוח זמנים	חוזזה	עמוד 94	10.3	מבוקש להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לעיכובים הנובעים ממעשה או מחדל של המזמין, או מנסיבות אחרות שאינן מצויות בשליטתו הסבירה.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז.
.55	לוח זמנים	חוזזה	עמוד 94	10.3 + 10.4	מבוקש להוסיף לסעיף 10.4 לחוזזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז אחרי המילים "לכל נזק ישיר", את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז.
.56	לוח זמנים	חוזזה	עמוד 94	10.5	א. מבוקש למחוק את המילים "בתוספת 20%" או לשנות 20% ל-10%. ב. מבוקש להוסיף שהספק לא יישא באחריות למעשה או מחדל שבוצע ע"י המזמין או קבלן מטעמו.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז.
.57	לוח זמנים	הסכם	עמוד 94	10.5	מבוקש להבהיר שהזכות האמורה בסעיף 10.5 לחוזזה תעמוד למזמין בכפוף למסירת הודעה לספק לגבי העבודה הנדרשת ובתנאי שהספק לא ביצע את העבודה בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך. כמו כן, מבוקש להבהיר	בסיפא של סעיף 10.5 לחוזזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז, יתווסף: "המזמין ימסור לספק התראה בכתב 14 יום מראש לפני שיפעל כאמור". מובהר כי פרט לאמור לא יחול שינוי בהוראות החוזזה בעניין זה.





קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					שהספק יישא בעלויות הסבירות של ביצוע העבודה בידי המזמין.	
.58	לוח זמנים	חוזרה	עמוד 94	10.5	תיקון טעות סופר.	בסעיף 10.5 בשורה 4 במקום המילה: "המזמין" יירשם: "הספק".
.59	לוח זמנים	חוזרה	עמוד 96	11.17	מבוקש להוסיף בסעיף 11.17 לחוזרה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז אחרי המילים "המפורטות להלן" את המילים "ואשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו". כמו כן, מבוקש להוסיף שהחובה לשפות כפופה לכך שהמזמין יודיע לספק על כל תביעה ויאפשר לו לנהל את ההגנה.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 16.9 לחוזרה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.
.60	תנאי תשלום	חוזרה	עמוד 97	12.1.2 + 12.2.2	מבוקש לשנות את תנאי התשלום של 25% מהתמורה ל 69 יום גם כן, כפי שמשולמים 75% מהתמורה.	הבקשה נדחית, אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה. תשומת לב המציעים כי בהתאם לתנאי המכרז יידרש המציע הזוכה לבצע שירות, תחזוקה ואחריות למשך 5 שנים, כמפורט במסמכי המכרז.
.61	תנאי תשלום	חוזרה	עמוד 97	12.2.8	מיהו הגורם המממן? אנא הציגו את אישורו התקציבי לפרויקט זה.	לאחר הכרזה על זוכה במכרז יפנה המזמין לרשות מקרקעי ישראל על מנת לקבל הרשאה תקציבית כחלק מהסכם הגג של קרית גת. כמו כן, ייתכן שיתקבלו בעתיד תקציבים נוספים.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					מבוקש להבהיר כי לא תתקבל הזמנת עבודה טרם יתקבל אישור תקציבי מאת הגורם המתקצב.	מובהר, כי המזמין אינו מתחייב להיקף תקציב כלשהו במכרז זה.
.62	אחריות ותחזוקה + שירות ותחזוקה	חוזרה	עמוד 98 + עמוד 285 + עמוד 289	14 + 4.10.3 + 4.12.2.11	מבוקש להבהיר, שהספק לא יהיה אחראי לעיכוב, תקלה או נזק עקב אש, חדירת נוזל, הפרעה באספקת החשמל, ונדליזם, גניבה, טיפול בצידוד על ידי מי שלא הורשה לכך, כח עליון או גורם אחר שלא בשליטת הספק והוא לא יכול היה למנוע אותו.	הבקשה נדחית, אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.63	אחריות ותחזוקה	חוזרה	עמוד 98	14.2	מבוקש להבהיר שאחריות הספק למערכת ולציוד כפופה לתנאי השימוש והאחריות של יצרן הציוד. הספק לא יישא באחריות לפגמים ותקלות שבגינן אין יצרן הציוד נושא באחריות על פי תנאי השימוש והאחריות של היצרן, כגון נזקים שנגרמו בשל שימוש בלתי סביר בצידוד; נזקים שנגרמו בזדון על ידי המזמין או צד שלישי; טיפול בצידוד על ידי גורם שלא הוסמך לכך על ידי הספק; וכדומה. בכל מקרה מהמקרים האמורים, יהיה	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					מתן שירות ותמיכה כרוך בתשלום נוסף.	
.64	אחריות ותחזוקה	חוזרה	עמוד 99	14.6	מבוקש להוסיף אחרי המילים "לכל נזק" את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.65	אחריות ותחזוקה	חוזרה	עמוד 99	14.6	מבוקש למחוק בסעיף 14.6 לחוזרה את המילים: "לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הפסדים כספיים שיגרמו למזמין עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, בקשר ובכל הנובע מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזרה זה."	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.66	אחריות בנזיקין וביטוחים	חוזרה	עמוד 99	16.1 + 16.2	מבוקש למחוק בסעיף 16.1 לחוזרה את המילים "ו/או נמסרו לפיקוחו." וכן למחוק בסעיף 16.2 לחוזרה את המילה: "לפיקוחו".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.67	אחריות בנזיקין וביטוחים	חוזרה	עמוד 99	16.3	מבוקש להוסיף בסעיף 16.3 לחוזרה אחרי המילה " לנזק" את המילים " לפי דין לגוף ו/או רכוש".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.68	אחריות בנזיקין וביטוחים	חוזרה	עמוד 99	16.3	מבוקש למחוק בסעיף 16.3 לחוזרה את המילים " ו/או הפסד".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					כמו כן, מבוקש לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזזה זה במצטבר תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.	
.69	אחריות בנזיקין וביטוחים	הסכם	עמוד 99	16.3	מבוקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הספק לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים, נלווים או תוצאתיים.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.70	אחריות בנזיקין וביטוחים	הסכם	עמוד 99	16.3	מבוקש לקבוע כי אחריותו של הספק לכל נזק שעלול להיגרם בקשר לשירותים, למעט נזק לגוף ולרכוש, תוגבל לסכום השווה לסך התמורה ששולמה לספק בפועל ב-12 החודשים שקדמו לאירוע הנזק.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.71	אחריות בנזיקין וביטוחים	חוזזה	עמוד 99	16.4	מבוקש למחוק את סעיף 16.4 או לחלופין, להוסיף בסוף המשפט את המילים: "ואשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו."	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.72	אחריות בנזיקין וביטוחים	חוזזה	עמוד 100	16.6	מבוקש להוסיף בסעיף 16.6 לחוזזה הסתייגות לפיה החובה לשפות במקרה של תביעת צד ג' כפופה לכך שהמזמין	הבקשות נדחות. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					יודיע לספק על כל תביעה ויאפשר לו לנהל את ההגנה. כמו כן, מבוקש להוסיף בסעיף 16.6 לחוזזה בסוף המשפט את המילים: "והמזמין לא הודה ו/או התפשר ו/או פגע ביכולת ההתגוננות של הספק".	
.73	אחריות לגוף ולרכוש	חוזזה	עמוד 99	16.7	מבוקש למחוק בסעיף 16.7 לחוזזה את המילים: "ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש" ובמקומם יבואו המילים: "ישיר לפי דין לגוף ו/או רכוש". כמו כן, מבוקש להבהיר שאחריות הספק על פי סעיף זה הינה על פי דין.	הבקשות נדחות. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.74	אחריות לגוף ולרכוש	חוזזה	עמוד 100	16.7	מבוקש להוסיף בסעיף 16.7 לחוזזה אחרי המילים: "מביצוע העבודות" את המילים: "ועקב ביצוע העבודות".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.75	נזיקין לעובדים	חוזזה	עמוד 100	16.8	מבוקש להבהיר שאחריות הספק על פי סעיף זה הינה על פי דין, ואין בסעיף זה בכדי לגרוע מאחריותו של המזמין על פי דין.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.76	שיפוי	חוזזה	עמוד 100	16.9	מבוקש לתקן את סעיף 16.9 לחוזזה כך שהחובה לשפות כפופה לכך שהמזמין	אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					יודיע לספק על כל תביעה ויאפשר לו לנהל את ההגנה.	
.77	שיפוי	חוזה	עמוד 99	16.9	מבוקש להוסיף בסעיף 16.9 אחרי המילים: "על כל תביעה כאמור" את המילים: "ולא יודה ו/או יתפשר בשם הספק" ולמחוק את הסייפא של הסעיף החל מהמילים: "מובהר כי .." עד הסוף.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.78	שיפוי	חוזה	עמוד 99	16.9	מבוקש לתקן את סעיף 16.9 לחוזה כך שהחובה לשפות תהיה כפופה לכך שניהול התביעה יימסר באופן מלא ובלעדי לידי הספק, והמזמין ישתף פעולה עם הספק בהגנה מפני התביעה כמו כן, השיפוי בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, יהיה בגין הוצאות סבירות בלבד.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.79	שיפוי	חוזה	עמוד 99	16.9	מבוקש לתקן את סעיף 16.9 לחוזה כך שהחובה לשפות תהיה כפופה למגבלות האחריות שנקבעו בהסכם זה.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.80	אחריות בנזיקין וביטוחים	מסמך ב' חוזה	עמוד 100	16	מבוקש להוסיף בסעיף 16 לחוזה תת סעיף נוסף בנוסח הבא: "למרות האמור בכל מקום אחר, למעט במקרה	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					של נזק גוף, מוות, נזק בזדון, תביעת יחסי עובד מעביד, הפרת חובת הסודיות והפרת זכות קניין רוחני (בהם אחריות הספק תהיה בלתי מוגבלת), הספק לא יישא באחריות לנזק עקיף ותוצאתי וסך אחריותו במצטבר לא יעלה על גובה התמורה ששולמה לו עד אותה עת על פי הסכם זה."	
.81	ערביות ובטחונות	חוזזה	עמוד 101	17.8	מבוקש להוסיף הסתייגות לפיה חילוט הערבות ייעשה אך ורק במקרה של הפרה יסודית של תנאי ההסכם, או נזק ממשי שנגרם למזמין על ידי הספק.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.82	ערביות ובטחונות	חוזזה	101	17.11	מבוקש לתקן את הוראות ההסכם כך שהספק לא יידרש לחדש את הערבות במקרה חילוט.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.83	אבטחת מידע ובטיחות	חוזזה	עמוד 101	18.2	מבוקש להוסיף הסתייגות לפיה דרישות אבטחת מידע שאינן כלולות במסמכי מכרז זה תהיינה כפופות לאישור הספק הרלבנטי שהוא מסוגל לעמוד בדרישות אלו. כמו כן, מבוקש שבמקרה שדרישות מסוג זה תטלנה על הספק עלויות מיוחדות, הצדדים	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					ידונו בתום לב באופנים לצמצום עלויות הספק.	
.84	יחסי הצדדים	חוזזה	עמוד 103	20.5	מבוקש למחוק את המילים: "מיד עם דרישה ראשונה" ובמקומם יבוא: "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.85	ביקורות	חוזזה	עמוד 104	20.7.1	מבוקש למחוק את המילים: "תלושי שכר של עובדים" ובמקום זאת להציג אישורים על עמידה בתנאי דיני העבודה.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.86	המחאת חובות וזכויות	חוזזה	עמוד 104	22.1	מבוקש לשנות את הוראות הסעיף כך שתאגיד עירוני יהיה תאגיד שבשליטה מלאה של העירייה ולא חלקית.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.87	המחאת חובות וזכויות	חוזזה	עמוד 104	22.2	מבוקש להוסיף הבהרה כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.88	המחאת חובות וזכויות	חוזזה	עמוד 104	22.2	מבוקש להוסיף הבהרה כי אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע המחאת ההסכם לחברה אם, חברה אחות או חברה בת במסגרת רה-ארגון של קבוצת החברות עליה נמנה הספק.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.





## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
89.	תנאים כלליים	הסכם	עמוד 105	23.5	מבוקש להוסיף הסתייגות לפיה על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, למזמין עומדת הזכות לקזז סכומים המגיעים לו מכוח הסכם זה בלבד, מתוך סכומים המגיעים ממנו לספק מכוח הסכם זה בלבד, ושקיזוז כאמור ייעשה בכפוף למתן הודעה מנומקת בכתב לספק, ומתן אפשרות להגיב.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
90.	נוסח ערבות להבטחת ביצוע החוזה	נספח ב'3	עמוד 118		מבוקש למחוק בערבות הבנקאית את המילים: "ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי, למעט הסבה או העברה בין עיריית קרית גת לבין תאגידי העירייה".	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
91.	תכולת הפרויקט	פרק 2 – היישום	עמוד 125	2.4	התבקשנו להציע שרת NTP, מה הדרישות עבור שרת זה (תכנה וחומרה)?	תשומת לב המציעים מופנית לסעיפים 2.5.2.13 ו-2.5.2.14, פרק 2 למסמכי המכרז. ניתן שהשרת יהיה וירטואלי. דרישות תכנה לשרת – השרת נדרש לפעול בהתאם לארכיטקטורה המוצעת ולתמוך בפעולה תקינה של כלל הציוד הנדרש לפרויקט.
92.			עמוד 125	2.4	תכולת הפרויקט אינה מפרטת כמויות הציוד והתשתיות. אנא הבהרתכם כיצד ניתן לתכנן ולתמחר ללא כמויות או הערכת כמויות.	אין פירוט נוסף מעבר לפירוט הקיים במסמכי המכרז ולא ייערך סיור לפני בחירת המציע הזוכה. על המציעים להביא בחשבון שהמכרז קובע מסגרת למגוון עבודות שיבוצעו באתרים



קרית גת

מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					<p>לחילופין נבקשכם לספק תוכניות ליישום אתרים ותשתית ו/או מיפוי בשרטוטים של התוכניות ו/או מסמכי עדות AS MADE המתארים מצב קיים שממנו נדרש להרחיב את הרשת והמערכות.</p> <p>כמו כן נבקש לתאם מפגש וסיור משותף באתרים והצמתים הנדרשים להתקנה לצורך הערך העבודה והציוד מאחר ומידע זה לא ניתן במפרטי המכרז.</p>	<p>שונים על פי תכנון מפורט שיבוצע מעת לעת לאחר הזכיה במכרז, תוך התאמה פרטנית לכל אתר. על פי האמור במסמכי המכרז ההיקף הכולל של הפרויקט והאתרים שיבוצעו ייקבעו על ידי המזמין על פי שיקול דעתו ובשים לב בין היתר להיקף התקציב, סדרי עדיפויות שייקבע המזמין וכל שיקול אחר שיימצא לנכון. באחריות המציעים לתמחר את הצעתם בהינתן תנאים אלה.</p>
93.	מאפייני רשת התקשורת - רשת מטרו		עמוד 126	2.5.1.1	<p>האם מדובר ב- 3 אתרים פיזיים שונים: DR , מקיף 7 ועירייה? או אתר DR נמצא בתוך מקיף 7?</p> <p>האם נדרש לתמחר ציוד עבור ריכוז ראשי שלוש פעמים?</p>	<p>ראו סעיף 2.3.1 – " * מקיף 07 הכולל חדר תקשורת. מהווה את אתר הליבה השני של רשת המטרו וישמש כאתר DR לליבת הרשת. * מתוכנן אתר DR חדש, עבור העירייה. במידה ומבנה זה יוקם ויאויש בתקופת ההתקשרות, על הספק לבצע מיגרציה מאתר ה-DR לאתר החדש."</p>
94.	מאפייני רשת התקשורת - רשת מטרו		עמוד 126	2.5.1.2	<p>מה סוגי ה SFP הנדרשים לתמחר עבור חיבורים אופטיים? אין תיאור מרחקים</p>	<p>המרחק המקסימלי בין אתרים לא צפוי לעלות על 5 ק"מ.</p>



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזר	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					כדי לאפשר לנו לבחור המתאימים ביותר.	
.95	מאפייני רשת התקשורת - רשת מטרו		עמוד 126	2.5.1.2	האם ניתן להציע מספר יחידות עבור אותו סוג המתג מוגדר במכרז כדי לתת מענה לכמות וסוגי ממשקים? (דוגמה, שילוב של 2 מתגים עבור מתג הפצה).	ניתן להציע קונפיגורציה כזו, כל עוד היא עומדת בדרישות המכרז.
.96	מאפייני רשת התקשורת- רשת מטרו		עמוד 126	2.5.1.2	בהגדרה של מתג גישה Access (switch) נרשם: "מתג זה הינו חלק מהשירות ואינו חלק מהגדרת תשתית רשת המטרו", למה הדרישה של תמיכה ב L2 MPLS?	התמיכה ב- L2 MPLS היא למתגי Outdoor.
.97	מאפייני רשת התקשורת- דרישות אפיון פיזי		עמוד 130	2.5.1.6	מבוקש לאשר מתגי רשת מטרו של חברת Alcatel-Lucent אשר שווה איכות למתגים שציינתם.	לרשימת היצרנים המפורטת בסעיף 2.5.1.6, פרק 2 למסמכי המכרז, תתווסף חברת Alcatel-Lucent.
.98	מאפייני רשת התקשורת - דרישות אפיון פיזי		עמוד 130	2.5.1.3.6	הדרישה בסעיף היא להציע מתג ריכוז ראשי אחד בכל אתר עם גיבוי ספק כוח בלבד. האם צריך להציע שני מתגים בכל אתר לצורך שרידות מלאה?	ניתן להציע שני מתגים, אך הדרישה היא כמפורט בסעיף.
.99	מאפייני רשת התקשורת- רשת מטרו		עמוד 131	2.5.1.9	מבוקש שתינתן אפשרות להציע טכנולוגיה חדשנית על גבי רשת ה-MPLS מסוג EVPN.	ניתן להציע טכנולוגיה מסוג EVPN, כל עוד היא מאפשרת לעמוד בדרישות המכרז.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
	ארכיטקטורה לוגית של הרשת					
100.	מאפייני רשת התקשורת-רשת מטרו ארכיטקטורה לוגית של הרשת		עמוד 132	2.5.1.9.2	מבוקש לאפשר להציע טכנולוגיות מתקדמות יותר במקום התקנים המופיעים בסעיף במטרה לספק שירותי רשת באותה רמה או טובה יותר.	למזמין שמור שיקול הדעת הבלעדי לאשר תקנים מתקדמים יותר.
101.	מאפייני רשת התקשורת-רשת מטרו ארכיטקטורה לוגית של הרשת		עמוד 132	2.5.1.9.3	מה רמת ההגנה (IP) עבור מתגי גישה? יש הגדרת ציוד OUTDOOR אבל לא אותה דרישה לגבי IP65 או IP67.	מתגי גישה Outdoor יהיו בארון המאופיין בפרק 3 למסמכי המכרז.
102.	מאפייני רשת התקשורת-רשת מטרו מערכת ניהול ובקרה		עמוד 138	2.5.2.15.9	בסעיף מבוקש להציע שרת SYSLOG, מה הדרישות עבור שרת הזה (תכנה וחומרה)?	דרישות חומרה לשרת – ראה סעיף 2.5.2.13/14 ניתן שהשרת יהיה וירטואלי. דרישות תכנה לשרת – השרת נדרש לפעול בהתאם לארכיטקטורה המוצעת ולתמוך בפעולה תקינה של כלל הציוד הנדרש לפרויקט.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
103.	חומות אש		עמוד 147	סעיף 2.5.4.4.3.7	מבוקש למחוק סעיף זה.	סעיף 2.5.4.4.3.7. בפרק 2 למסמכי המכרז, יימחק.
104.	טלפוניה		עמוד 152	2.5.5.3.1	מה כמות החיבורים הנדרשת למרכזייה הקיימת אצל המזמין ולמפ"א? האם PRI או SIP?	הקישור צפוי להיות PRI. כמות החיבורים הנדרשת למרכזיה תיתן מענה ל-1000 טלפונים לפחות.
105.	טלפוניה		עמוד 155	2.5.5.9.1	מאחר ונדרשת יכולת ביצוע שיחות וידאו משולבות טלפון\מחשב, אנחנו ממליצים לשקול החלפת הטלפונים לטלפונים עם מצלמה, כך שהפעלת הווידאו לא תהיה תלויה בתפעול המחשב, דבר הגורם לתקלות. במקרה זה, המחשב ישמש לצורך שיתוף תוכן בלבד.	הבקשה נדחית. הוראות המכרז ייוותרו ללא שינוי.
106.	טלפוניה		עמוד 156	3.5.4	מה כמות ה softphones הנדרשת? האם למשתמש אחד יכול להיות softphone על יותר ממכשיר אחד, לדוגמה על המחשב וגם על הטלפון?	כמות ה Softphones ככמות הטלפונים. למשתמש אחד צפוי להיות רק Softphone אחד.
107.	טלפוניה		עמוד 170 + 171	2.5.5.24.4 2.5.5.24.14	האם המערכת נדרשת לתמוך בוועידות Video+Content? אם כן, מה כמות הוועידות הנדרשת ובאיזה איכות?	לפי סעיף 2.5.5.24.14 המערכת נדרשת לתמוך בשירות זה. כמות הוועידות הנדרשת בו זמנית לא תעלה על 5, ונדרשת להיות באיכות של עד Full HD עם 30 FPS.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
108.	טלפוניה		עמוד 174	2.5.5.29.2	מאחר והמערכת תהיה בשירות מנוהל של הספק, אנחנו מבקשים להוריד את הדרישה לשירותים עצמיים, אשר דורשים השקעה במערכות צד שלישי שמייקרים את הפתרון.	הבקשה נדחית. הוראות המכרז בנושא זה ייוותרו ללא שינוי.
109.	טלפוניה		עמוד 176	2.5.5.31.1	מה כמות המתאמים הנדרשת?	כתב כמויות אתרים מצורף כנספח א'10(1) למסמכי המכרז. תשומת לב המציעים מופנית לכך שקיימת אפשרות לשנות את כמות הפריטים מכל סוג בכל אתר. כמו כן, המכרז הינו מכרז מסגרת להזמנת עבודות בהיקף שייקבע על ידי המזמין מעת לעת ולא ניתן לדעת את ההיקף הכולל של העבודות והפריטים.
110.	נעילה חכמה		עמוד 189	2.5.7	האם כל השערים והדלתות בפרויקט מגיעים עם מנעול סמוי בריחי? האם ידוע דגם השער/ מנעול? האם פתיחת הדלתות היא פנימה או החוצה?	לא ניתן לדעת בשלב זה איזה דגם שער/מנעול יותקן, האם הוא יגיע עם מנעול סמוי בריחי, והאם פתיחת הדלתות היא פנימה או החוצה.
111.	נעילה חכמה		עמוד 189	2.5.7	מה גודל הארונות החיצוניים ומהי הנעילה המכנית שיש בהם? האם יש דגם/מפרט?	ראה פרק 3, סעיף 3.4.17 – מפרט ארונות חוץ לתקשורת.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
.112	נעילה חכמה		עמוד 189	2.5.7	דרישה לקודן כולל אינטרקום ומצלמה – האם ניתן להתקין יחידת קודן בנפרד מיחידת האינטרקום/מצלמה (בסמיכות?)	אין מניעה כל עוד כל עוד הפתרון עומד בכל תנאי המכרז.
.113	נעילה חכמה		עמוד 189	2.5.7	מפתחות דיגיטליים - הכוונה לקודים בקודן? מערכת ללא הגבלת מפתחות עשויה להיות מאוד יקרה ומורכבת לביצוע . האם ניתן להגדיר מגבלה סבירה, כמו 100 מפתחות לדלת או מספר אחר.	מפתח דיגיטלי הוא הקוד המועבר למערכת הנעילה החכמה בהתאם לסוג הפתיחה. כמות המפתחות לדלת תהיה לא פחות מ-100 מפתחות.
.114	הנחיות עבור גיזום עצים		עמוד 210	3.4.7.3	מה המחירון עבור גיזום עצים והאם באחריות העיריה להשיג אישור לנושא?	עלות הגיזום חלה על הספק הזוכה והתמורה עבור עבודה זו כלולה במחיר גילוי גוב כמפורט בכתב המחירים (עבודות תשתית), נספח א'10(2) למסמכי המכרז. באחריות הספק להשיג את כלל האישורים.
.115	הנחיות עבור גיזום עצים		עמוד 210	3.4.8.2	האם ניתן לבצע חפירה בעומק עד 80 ס"מ?	החפירה (בעומק זה או אחר) תבצע בהתאם לתכנון בכל מקטע ובהתאם לצורך.
.116	מפרט ארונות חוץ לתקשורת		עמוד 224	3.4.17.1.6.3	במפרט רשום לפחות 60 ס"מ בדוגמא (עמוד 225), יש 32 ס"מ מה הנכון?	דוגמת השרטוט הינה <b>סכימה לתצורת הארון בלבד</b> ולא למידותיו. מידות הארון יהיו בהתאם למפרט. שימו לב כי גם יתר המידות בשרטוט אינן לפי המפרט.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
.117	תשתית מולטימדיה		עמוד 264	3.4.23	מי מבצע תכנון AV ? זאת היות ויש דרישה לתשתיות מולטימדיה בכיתות, אך אין דרישת יכולות או תכנון לכיתות עצמן. יש רשימת ציוד חלקית כמו מקרנים/ מסכים /מערכת הגברה ניידת, אך לא ניתן לבנות מצידוד זה כיתה מלאה.	התכנון הוא באחריות הספק הזוכה. תשומת לב המציעים להוראות המכרז בנושא זה לרבות סעיף 2.5.10.4.
.118	תשתית מולטימדיה		עמוד 264	3.4.23	מי מתכנת את המוצרים/מערכות שיש להתקין בכיתה?	תכנות המוצרים והמערכות הינו באחריות הספק. לעניין זה ראו בין היתר הוראות התכ"ם הרלבנטיות החלות כאמור בסעיף 2.5.10.3. כמו כן ראו 2.5.10.1.2 למסמכי המכרז.
.119	תשתית מולטימדיה		עמוד 264	3.4.23	מי מספק ציוד נלווה לכיתות אשר אינו מופיע בכתב הכמויות כגון – מסכי הקרנה, פנלי חיבור, פנלי שליטה, רמקולים, מגבר שמע, כבילה, מחברים, עמדת מורה, מתקנים למקרן/טלויזיה/רמקולים?	כל פריטי הציוד הנזכרים בשאלה מופיעים במפרטים של המכרז ובהוראות הרלבנטיות המהוות חלק מהמפרטים כמצוין במסמכי המכרז.
.120	תשתית מולטימדיה		עמוד 264	3.4.23.1	מה זה "הנחיות YTEK"?	בסעיף 3.4.23.1 יימחקו המילים: "המקובלת היום עבור מוסדות חינוך ובמקביל להנחיות YTEK".





קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
121.	תשתית מולטימדיה		עמוד 265	3.4.23.3.2.2	באחריות מי להתקין את הרכיבים המתוארים בסעיף לרבות שקע החשמל והתקשורת?	באחריות המציע הזוכה במכרז.
122.	חיישנים לבקרת איכות הסביבה		עמוד 268	3.5	פרק זה מגדיר חיישני סביבה עבור אתרי הפרויקט. אין ציון בכתב כמויות/ מחירים בנספח א'10 (2) של מחיר חיישני סביבה המצוינים בסעיף 3.5, האם צריך להציע/לתמחר את החיישנים? אם כן, מה כמות של כל אחד הסוגים?	לכתב המחירים – ציוד נספח א'10(2), יתווספו מחירי מערכת ניטור לרעש ומערכת משולבת לניטור סביבה על פי התוספת לנספח א'10(2) המצ"ב. יצוין כי חיישנים/רגשים אלה מופיעים בכתב כמויות אתרים א'10(1).
123.	חיישנים לבקרת איכות הסביבה		עמוד 268	3.5	מבוקשת הבהרה לגבי רגשי רעש בבתי הספר ובכלל - כמה מערכות ניטור רעש מיועדות להתקנה בחוץ וכמה מיועדות להתקנה בתוך מבנה?	רגשי הרעש מיועדים להתקנה מחוץ למבנים. הכמות הינה לפי כתב הכמויות.
124.	חיישנים לבקרת איכות הסביבה		עמוד 268	3.5	האם יש במיקומים דרישה לשלב ניטור רעש יחד עם ניטור סביבה?	לא ניתן לדעת בשלב זה האם המיקום של ניטור הרעש יהיה יחד עם המיקום של ניטור הסביבה.
125.	מימוש - כללי		עמוד 270	כללי	א. האם העיריה מספקת לספק הזוכה משרדים לעבודה באתר או שטח להעמדת מבנה יביל. ב. הספק אחראי על אתר העבודה לרבות הבטיחות באתר עד לסיום תקופת ההרצה. האחריות לאבטחת האתר עוברת ללקוח לאחר ההרצה. תשומת	א. העירייה לא תספק משרדים לעבודה באתר או שטח להעמדת מבנה יביל. ב. הספק אחראי על אתר העבודה לרבות הבטיחות באתר עד לסיום תקופת ההרצה. האחריות לאבטחת האתר עוברת ללקוח לאחר ההרצה. תשומת



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					ב . מי אחראי על הבטיחות באתר העבודה ? במידה והספק, מתי עוברת האחריות למזמין?	לב המציעים מופנית גם לנספח ב'4 לחוזזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.
.126	תכולת הפרויקט		עמוד 274	4.6.1.2	האם בחוזזה ההתקשרות של הספק הזוכה במכרז האבטחה מופיעה הכפפות שלו לזוכה במכרז זה לאינטגרציה? ואם לא, האם ניתן להוסיף?	הספק הזוכה יפעל בעניין זה בהתאם להנחיות המזמין שיינתנו כל מקרה לגופו.
.127	תכולת הפרויקט		עמוד 274	4.6.1.6	מי מטפל בכל נושא הרישוי של ה-Radio Point to Point מול משרד התקשורת ואחראי להשגת הרישויים? מי מטפל בהרכשת המבנים לאתרי ה-WiFi/Radio Point to Point ?	הרישוי וכל אישור אחר שיידרש הם באחריות הספק הזוכה. העמדת המבנים לצורך עבודות הספק היא באחריות המזמין.
.128	הדרכה		עמוד 280	4.9.1.3	האם מדובר ב 2 -ימי הדרכה שלמים בסה"כ?	כן, מדובר בימים שלמים.
.129	שירות ותחזוקה		עמוד 281	4.10.1	מבוקש להגביל בהגדרה של תקלה חוזרת לפרק זמן של עד 60 יום.	הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
.130	שירותי הספק		עמוד 285	סעיף 4.10.3.2.1	מה המחירון לתיקון נזקים?	אם הנזקים כלולים באחריות התיקון יהיה ללא תמורה. אם הנזקים אינם כלולים באחריות התשלום יהיה בהתאם לתעריף הרלבנטי או ההוראה הרלבנטית הקבועים במסמכי המכרז.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
131.	עדכוני תוכנות בסיס		פרק 4, עמוד 285	4.10.5.1 4.10.5.4	ישנם עדכוני תוכנה אשר מסופקים כחלק מהשירות של היצרן וישנם עדכונים אשר מסופקים בתשלום. לאור זאת, מבוקש להוסיף לסעיף: "סופקו גרסאות חדשות ו/או שדרוג עפ"י מדיניות שרות עדכוני התוכנה של היצרן".	בסיפא של סעיף 4.10.5.4 יתווספו המילים: "אם על פי מדיניות השירות של יצרן התוכנה יידרש תשלום עבור עדכון התוכנה המזמין יבחר באם לשאת בתשלום ליצרן או לחילופין להשאיר את הגרסה הקיימת. פרט לאמור הספק לא יהא זכאי לתשלומים נוספים.
132.	עדכוני תוכנות בסיס		פרק 4, עמוד 287	4.10.5.8	מבוקש לבטל סעיף זה מכיוון שתקלות תוכנה מתקנות ע"י יצרנים ולא ע"י הספק.	בסיפא של סעיף 4.10.5.8 ייתווסף: "אם תיקון תקלת התוכנה מחייב תיקון התוכנה על ידי יצרן התוכנה, יוארך פרק הזמן האמור בהתאם לזמן שנדרש ליצרן התוכנה לתקן את התוכנה".
133.	ביטוח	נספח ב' – סעיפי ביטוח	107	1.2	בשורה הרביעית במקום המילים: "שלא יפחת מ7 שנים", מבוקש לכתוב: "לשנה אחת".	לא מקובל.
134.	ביטוח	נספח ב' - סעיפי ביטוח	108	1.3	בשורה השנייה, מבוקש אחרי המילים "לערוך ביטוחים" להוסיף "בעצמו או באמצעות קבלנים מטעמו", כן מבוקש כי ביטוחי כלי רכב וכלי צמ"ה של קבלני משנה כי הביטוחים יערכו ע"י קבלני המשנה.	מקובל.
135.	ביטוח	נספח ב' - נספח סעיפי ביטוח	108	1.3.2	בסוף הסעיף, אחרי המילה "אחד" מבוקש להוסיף "ולתקופה".	מקובל.



קרמי גת

מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
136.	ביטוח	נספח ב' – נספח סעיפי ביטוח	108	1.3.3	בשורה חמישית מבוקש למחוק "שלא יפחת מסך של". ואחרי המילה "לארוע" מבוקש להוסיף את המילה "ולתקופה".	מקובל.
137.	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	108	1.4	מבוקש לציין ולהוסיף כי "המזמין ייכלל כמבוטח נוסף רק לעניין ביטוח העבודות הקבלניות ולעניין ביטוחי החבות האחרים אלה יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן".	לא מקובל.
138.	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	108	1.6	מבוקש למחוק בשורה רביעית "לא יאוחר מ-14 יום".	מקובל.
139.	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	108	1.8	מבוקש להוסיף: "ככול שאין באמור כדי לפגוע בזכויות הקבלן".	לא מקובל.
140.	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	109	1.9	בשורה שנייה, אחרי המילים: "מהוראות הסכם זה" מבוקש להוסיף "באופן סביר". ובסוף במשפט מבוקש למחוק את המילים: "ללא דיחוי".	לא מקובל.
141.	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	109	1.13	בשורה הרביעית, מבוקש למחוק המילים: "לכל הפחות הזהים בתנאיהם" מבוקש לכתוב במקום כי:	מקובל.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					"הקבלן יבקש מקבלני המשנה מטעמו לערוך ביטוחים לאופי והיקף השירותים שיינתנו לקבלני המשנה".	
.142	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	109	1.15	בשורה הראשונה, מבוקש למחוק "ובשם קבלני המשנה מטעמו" בשורה השישית מבוקש למחוק "ו/או מי מטעמו" בשורה השישית-שביעית מבוקש למחוק "ובשם קבלני המשנה מטעמו". ובסוף הסעיף מבוקש להוסיף: "ובלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".	לא מקובל.
.143	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	110	1.17	מבוקש להוסיף: "בכפוף לשליחת התראה בכתב של 30 יום לפחות מראש".	מקובל.
.144	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	110	1.18	מבוקש להסיר הסעיף. סעיף שאינו מקובל בהסכמים מסוג זה.	מקובל.
.145	ביטוח	נספח ב'- נספח סעיפי ביטוח	110	1.19	מבוקש להסיר הסעיף. לחלופין מבוקש לכתוב: "תגמולי הביטוח שקיבל הקבלן מביטוח העבודות הקבלניות ישמשו לשם קימום הנזק".	לא מקובל.



קרמי גת

מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
146.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	111		בפסקת הנדון בשורה השנייה אחרי המילה "הקבלן" נבקש להוסיף את המילים "בין היתר".	מקובל.
147.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	111	1	בשורה השישית אחרי המילים "הידוע כי" נבקש להוסיף את המילה "מגדל".	מקובל.
148.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	111	1	בשורה השנייה אחרי המילה "נזק" נבקש להוסיף את המילים "פיזי, פתאומי ובלתי צפוי מראש".	מקובל.
149.	פרק א- השתתפות עצמית	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	112	1	בשורה שנייה אחרי המילה "להלן" נבקש לרדת שורה ולהוסיף ציון סעיף עם המילים הבאות "רכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים % מהנזק מינימום 20,000 ₪ . בשורה הרביעית אחרי המילים: "מסך של", נבקש למחוק את הסכום	מקובל.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
					<p>"1,250,000 ש"ח" ולהחליפו בסכום 5,000,000 ש"ח".</p> <p>בשורה החמישית אחרי המילים "לא פחות" נבקש למחוק את הסכום "מ-10,000 ש"ח, ולהחליפן בסכום "80,000 ש"ח".</p> <p>בשורה השישית נבקש למחוק את הסכום "100,000" ולהחליפו בסכום "300,000".</p> <p>בשורה השמינית לפני המילה "תכנון" נבקש להוסיף את המילים "נזק עקיף" ואת המילה "תכנון" נבקש להחליף במילה "מתכנון" בשורה התשיעית אחרי המילה "יותר מ" נבקש למחוק את הסכום "100,000" ולהחליפו בסכום "200,000", אחרי הסכום נבקש להוסיף את המילים "לגבי נזק ישיר מתכנון לקוי 10% מהנזק מינימום 100,000 ש"ח".</p> <p>בשורה התשיעית אחרי המילה "פריצה" נבקש למחוק את האחוז המצוין "10%" ולהחליפו ב"20%".</p> <p>נבקש לרדת שורה ולהוסיף ציון סעיף עם המילים הבאות "תקופת הרצה-10% מהנזק, מינימום 40,000 ש"ח".</p>	



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
150.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	113	א.ב.א	אחרי המילה "נטל" להוסיף את המילים "השתתפות עצמית 40,000 ₪".	מקובל.
151.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	113	א.ב.ג	בשורה השנייה אחרי המילה "הביטוח" נבקש להוסיף את המילים "השתתפות עצמית- 20% מהנזק מינימום 40,000 ₪".	מקובל.
152.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	113	א.ב.ד	בשורה השנייה אחרי המילה "הביטוח" נבקש להוסיף את המילים "השתתפות עצמית- 20% מהנזק מינימום 100,000 ₪".	מקובל.
153.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	113	א.ב.ה	בשורה החמישית אחרי המילה "בסעיפים" נבקש למחוק את המילה. בשורה השביעית אחרי המילים "על סך" נבקש למחוק את הסכום "10,000" ולהחליפו בסכום "12,000". בשורה השמינית אחרי המילים "על פי" נבקש למחוק את שאר הסעיף, נבקש להחליפן במילים "המצוין לעיל".	מקובל.





## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
154.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	113	4.ג1	בשורה הרביעית אחרי המילה "מסמכות" נבקש להוסיף את המילים, "בתום לב". בשורה החמישית אחרי המילה "וזיהום" נבקש למחוק את המילים "מכל סוג שהוא" ולהחליפן במילים "פתאומי, תאונתי ובלתי צפוי מראש".	מקובל.
155.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	114	5.2	אחרי המילה "סעיפים" נבקש למחוק את הספרות "2-5" ולהחליפן בספרות "4-5". אחרי המילה "הפרויקט נבקש להוסיף את המילים "ובהתאם להרחב השיפוי לעיל"	מקובל. לא מקובל.
156.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	114	5.8	אחרי המילה "הקבלן" נבקש למחוק את המילים "לא יהיו נחותים" ולהחליפן במילים "הינם עפ"י" אחרי המילים "הידוע כי" נבקש להוסיף את המילה "מגדל".	מקובל.
157.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	114	5.9	בשורה השנייה אחרי המילה "המבטח" נבקש להוסיף את המילים "וחובו המבטח".	לא מקובל.



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
158.	ביטוח	נספח ב' 1- אישור עריכת ביטוח עבודות	114		נבקש להוסיף את החותמת "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם".	מקובל.
159.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	115		בפסקת הנדון בשורה הראשונה אחרי המילה "ביטוחי" נבקש למחוק את המילים "לביצוע עבודות קבלניות" בשורה השנייה אחרי המילה "הקבלן" נבקש להוסיף את המילים "בין היתר".	מקובל. מקובל.
160.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	115	1	בכותרת הסעיף אחרי המילה "שלישי" נבקש להוסיף את המילים "בגבול אחריות משולב עם חבות המוצר".	מקובל
161.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	115	1	בשורה ה-11 אחרי המילים "על סך" נבקש למחוק את הסכום "10,000" ולהחליפן בסכום "20,000".  כמו כן, בשורה ה-12 אחרי המילה "במישרין" נבקש להוסיף את המילים "ו/או רכוש בחזקתו/בפיקוח/בשליטת הקבלן".	מקובל  לא מקובל



קרמי גת

## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזרה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
162.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	116	2	בשורה החמישית אחרי המילה "נוער" נבקש להוסיף את המילים "חבות הקבלן כלפי".	מקובל.
163.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	116	3	בשורה הראשונה אחרי המילה "כיבון" נבקש להוסיף את המילים "למעט מלאי".	מקובל.
164.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	116	6	בשורה החמישית אחרי המילים "וזיהום" נבקש למחוק את המילים "מכל סוג שהוא" ולהחליפן במילים "פתאומי, תאונתי ובלתי צפוי".	מקובל.
165.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	116	7	בשורה הראשונה אחרי המילה "הקבלן על פי" נבקש למחוק את המילים "כל דין בגין כל נזק" ולהחליפן במילים "דין בגין", אחרי המילה "אובדן" נבקש להוסיף את המילה "פיזי".	מקובל.
166.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	117	1	בשורה השלישית אחרי המילה "השירותים" נבקש להוסיף את המילים "ובהתאם להרחבי השיפוי לעיל".	לא מקובל.



## מינהלת כרמי גת

מספר שאלה	נושא/פרק	מפרט/חוזזה	פרק / עמוד במכרז	סעיף	שאלה	מענה
167.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	117	7	בשורה הראשונה אחרי המילה "הקבלן" נבקש למחוק את המילים "לא יהיו נחותים" ולהחליפן במילים "הינם עפ"י, אחרי המילה "הידוע כ", נבקש להוסיף את המילה "מגדל".	מקובל.
168.	ביטוח	אישור עריכת ביטוח תחזוקה	117		מבוקש להוסיף את החותמת "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם.	מקובל.

בכבוד רב,  
מינהלת כרמי גת  
עיריית קרית גת

העתקים:  
מזכירות עיריית קרית גת  
עו"ד אילנית פולק, מ"מ יועמ"ש עיריית קרית גת  
עו"ד איתי אהרונוסון, יועמ"ש מינהלת כרמי גת  
מר יוסי הלל, סמנכ"ל כספים חב' א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ  
מר שמוליק יעיש, ממונה תחום מכרזים, עיריית קרית גת  
מזכירות מינהלת כרמי גת



קרמי גת

מינהלת כרמי גת

תוספת לנספח א'10(2)

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/ חוזה מס' 24/2018

כתב מחירים

**כתב מחירים – ציוד**

מחיר מקס' ציוד + עבודה + 5 שנים אחריות ותחזוקה בש"ח	מחיר מקס' ציוד + עבודה בש"ח	מחיר מקס' ציוד בש"ח	הערכת יח' מידה	שם הפריט
8520	7100	5250	יחידה	מערכת ניטור לרעש (סעיף 3.5)
11970	9975	7950	יחידה	מערכת משולבת לניטור סביבה (סעיף 3.5)